

# ООО "Арсенал Строительных Технологий"

Изготовление под заказ и продажа стальных оцинкованных профилей



Используем сталь марки 220. Каждый профиль имеет индивидуальную маркировку

Телефоны:  
+375(44)752-40-84 (Велком)  
+375(29)252-40-84 (МТС)  
+375(17)387-01-04 (тел/факс)

E-mail: info@arsenal.by



Все цены указаны в белорусских рублях без НДС

Профили направляющие для строительных конструкций





Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
ПН 100-40-0,5 марка стали ОН	177	0,69	2,00
ПН 100-40-0,8 марка стали 220	177	1,11	3,29
ПН 125-40-0,8 марка стали 220	204,5	1,29	3,74
ПН 150-40-0,8 марка стали 220	227	1,43	4,15
ПН 175-40-0,8 марка стали 220	252	1,58	4,58
ПН 200-40-0,8 марка стали 220	277	1,74	5,05
ПН 225-40-0,8 марка стали 220	302	1,90	5,51
ПН 250-40-0,8 марка стали 220	327	2,05	5,95

Термопрофили направляющие для строительных конструкций





Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
ТН 125-40-0,8 марка стали 220	204,5	1,29	3,74
ТН 150-40-0,8 марка стали 220	227	1,43	4,15
ТН 175-40-0,8 марка стали 220	252	1,58	4,58
ТН 200-40-0,8 марка стали 220	277	1,74	5,05
ТН 225-40-0,8 марка стали 220	302	1,90	5,51
ТН 250-40-0,8 марка стали 220	327	2,05	5,95

Профили направляющие для строительных конструкций




Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
ПН 100-50-0,5 марка стали ОН	197	0,78	2,26
ПН 100-50-0,8 марка стали 220	197	1,24	3,60
ПН 125-50-0,8 марка стали 220	222	1,39	4,03
ПН 150-50-0,8 марка стали 220	247	1,55	4,50
ПН 175-50-0,8 марка стали 220	272	1,71	4,96
ПН 200-50-0,8 марка стали 220	297	1,87	5,42
ПН 225-50-0,8 марка стали 220	322	2,02	5,86
ПН 250-50-0,8 марка стали 220	347	2,18	6,32

Термопрофили направляющие для строительных конструкций




Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
ТН 125-50-0,8 марка стали 220	222	1,39	4,03
ТН 150-50-0,8 марка стали 220	247	1,55	4,50
ТН 175-50-0,8 марка стали 220	272	1,71	4,96
ТН 200-50-0,8 марка стали ОН	297	1,87	5,42
ТН 225-50-0,8 марка стали ОН	322	2,02	5,86
ТН 250-50-0,8 марка стали ОН	347	2,18	6,32










Профили стоечные (без отгибов) для строительных конструкций














Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
ПС 100-44-0,8 марка стали 220	179,5	1,13	3,28
ПС 150-44-0,8 марка стали 220	229,5	1,44	4,78
ПС 175-44-0,8 марка стали 220	254,5	1,66	4,81
ПС 200-44-0,8 марка стали 220	279,5	1,76	5,10
ПС 250-44-0,8 марка стали 220	329,5	2,07	6,00

КО-коммуникационные отверстия 40\*120мм., изготавливаются на расстоянии 250 мм от каждого края профиля



Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
ПС 100-44-0,8-КО марка стали 220	179,5	1,13	3,28
ПС 150-44-0,8-КО марка стали 220	229,5	1,44	4,78
ПС 175-44-0,8-КО марка стали 220	254,5	1,66	4,81
ПС 200-44-0,8-КО марка стали 220	279,5	1,76	5,10
ПС 250-44-0,8-КО марка стали 220	329,5	2,07	6,00
<b>Термопрофили стоечные (без отгибов) для строительных конструкций</b>			
Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
ТС 150-44-0,8 марка стали 220	229,5	1,44	4,78
ТС 175-44-0,8 марка стали 220	254,5	1,66	4,81
ТС 200-44-0,8 марка стали 220	279,5	1,76	5,10
ТС 250-44-0,8 марка стали 220	329,5	2,07	6,00
<b>КО-коммуникационные отверстия 40*120мм., изготавливаются на расстоянии 250 мм от каждого края профиля</b>			
Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
ТС 150-44-0,8-КО марка стали 220	229,5	1,44	4,78
ТС 175-44-0,8-КО марка стали 220	254,5	1,66	4,81
ТС 200-44-0,8-КО марка стали 220	279,5	1,76	5,10
ТС 250-44-0,8-КО марка стали 220	329,5	2,07	6,00
<b>Профили стоечные равнополочные для строительных конструкций</b>			
Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
ПС 100-45-0,5 марка стали ОН	204,5	0,80	2,32
ПС 100-45-0,8 марка стали 220	204,5	1,28	3,71
ПС 150-45-0,8 марка стали 220	254,5	1,60	4,64
ПС 175-45-0,8 марка стали 220	279,5	1,76	5,10
ПС 200-45-0,8 марка стали 220	304,5	1,91	5,54
ПС 225-45-0,8 марка стали 220	329,5	2,07	6,00
ПС 250-45-0,8 марка стали 220	354,5	2,23	6,48
<b>КО-коммуникационные отверстия 40*120мм., изготавливаются на расстоянии 250 мм от каждого края профиля</b>			
Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
ПС 100-45-0,5 марка стали ОН-КО	204,5	0,80	2,32
ПС 100-45-0,8-КО марка стали 220	204,5	1,28	3,71
ПС 150-45-0,8-КО марка стали 220	254,5	1,60	4,64
ПС 175-45-0,8 марка стали ОН-КО	279,5	1,76	5,10
ПС 200-45-0,8 марка стали ОН-КО	304,5	1,91	5,54
ПС 225-45-0,8 марка стали ОН-КО	329,5	2,07	6,00
ПС 250-45-0,8-КО марка стали 220	354,5	2,23	6,48
<b>Термопрофили стоечные равнополочные для строительных конструкций</b>			
Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
ТС 150-45-0,8 марка стали 220	254,5	1,60	4,64
ТС 175-45-0,8 марка стали 220	279,5	1,76	5,10
ТС 200-45-0,8 марка стали 220	304,5	1,91	5,54
ТС 225-45-0,8 марка стали 220	329,5	2,07	6,00
ТС 250-45-0,8 марка стали 220	354,5	2,23	6,48
<b>КО-коммуникационные отверстия 40*120мм., изготавливаются на расстоянии 250 мм от каждого края профиля</b>			
Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
ТС 150-45-0,8-КО марка стали 220	254,5	1,60	4,64
ТС 175-45-0,8-КО марка стали 220	279,5	1,76	5,10
ТС 200-45-0,8-КО марка стали 220	304,5	1,91	5,54
ТС 225-45-0,8-КО марка стали 220	329,5	2,07	6,00
ТС 250-45-0,8-КО марка стали 220	354,5	2,23	6,48

<b>Профили стоечные разнополочные для строительных конструкций</b>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование профиля</th> <th>Ширина развёртки, мм.</th> <th>Вес м. пог, кг.</th> <th>Цена за 1 м. пог., руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ПС 100-47-0,5 марка стали ОН</td> <td>204,5</td> <td>0,80</td> <td>2,32</td> </tr> <tr> <td>ПС 100-47-0,8 марка стали 220</td> <td>204,5</td> <td>1,28</td> <td>3,71</td> </tr> <tr> <td>ПС 125-47-0,8 марка стали 220</td> <td>229,5</td> <td>1,44</td> <td>4,64</td> </tr> <tr> <td>ПС 150-47-0,8 марка стали 220</td> <td>254,5</td> <td>1,60</td> <td>5,10</td> </tr> <tr> <td>ПС 175-47-0,8 марка стали 220</td> <td>279,5</td> <td>1,76</td> <td>5,54</td> </tr> <tr> <td>ПС 200-47-0,8 марка стали 220</td> <td>304,5</td> <td>1,91</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>ПС 250-47-0,8 марка стали 220</td> <td>354,5</td> <td>2,23</td> <td>6,48</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.	ПС 100-47-0,5 марка стали ОН	204,5	0,80	2,32	ПС 100-47-0,8 марка стали 220	204,5	1,28	3,71	ПС 125-47-0,8 марка стали 220	229,5	1,44	4,64	ПС 150-47-0,8 марка стали 220	254,5	1,60	5,10	ПС 175-47-0,8 марка стали 220	279,5	1,76	5,54	ПС 200-47-0,8 марка стали 220	304,5	1,91	6,00	ПС 250-47-0,8 марка стали 220	354,5	2,23	6,48			
Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.																																
ПС 100-47-0,5 марка стали ОН	204,5	0,80	2,32																																
ПС 100-47-0,8 марка стали 220	204,5	1,28	3,71																																
ПС 125-47-0,8 марка стали 220	229,5	1,44	4,64																																
ПС 150-47-0,8 марка стали 220	254,5	1,60	5,10																																
ПС 175-47-0,8 марка стали 220	279,5	1,76	5,54																																
ПС 200-47-0,8 марка стали 220	304,5	1,91	6,00																																
ПС 250-47-0,8 марка стали 220	354,5	2,23	6,48																																
<b>КО-коммуникационные отверстия 40*120мм., изготавливаются на расстоянии 250 мм от каждого края профиля</b>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование профиля</th> <th>Ширина развёртки, мм.</th> <th>Вес м. пог, кг.</th> <th>Цена за 1 м. пог., руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ПС 100-47-0,5 марка стали ОН-КО</td> <td>204,5</td> <td>0,80</td> <td>2,32</td> </tr> <tr> <td>ПС 100-47-0,8-КО марка стали 220</td> <td>204,5</td> <td>1,28</td> <td>3,71</td> </tr> <tr> <td>ПС 125-47-0,8-КО марка стали 220</td> <td>229,5</td> <td>1,44</td> <td>4,64</td> </tr> <tr> <td>ПС 150-47-0,8-КО марка стали 220</td> <td>254,5</td> <td>1,60</td> <td>5,10</td> </tr> <tr> <td>ПС 175-47-0,8-КО марка стали 220</td> <td>279,5</td> <td>1,76</td> <td>5,54</td> </tr> <tr> <td>ПС 200-47-0,8-КО марка стали 220</td> <td>304,5</td> <td>1,91</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>ПС 250-47-0,8-КО марка стали 220</td> <td>354,5</td> <td>2,23</td> <td>6,48</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.	ПС 100-47-0,5 марка стали ОН-КО	204,5	0,80	2,32	ПС 100-47-0,8-КО марка стали 220	204,5	1,28	3,71	ПС 125-47-0,8-КО марка стали 220	229,5	1,44	4,64	ПС 150-47-0,8-КО марка стали 220	254,5	1,60	5,10	ПС 175-47-0,8-КО марка стали 220	279,5	1,76	5,54	ПС 200-47-0,8-КО марка стали 220	304,5	1,91	6,00	ПС 250-47-0,8-КО марка стали 220	354,5	2,23	6,48			
Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.																																
ПС 100-47-0,5 марка стали ОН-КО	204,5	0,80	2,32																																
ПС 100-47-0,8-КО марка стали 220	204,5	1,28	3,71																																
ПС 125-47-0,8-КО марка стали 220	229,5	1,44	4,64																																
ПС 150-47-0,8-КО марка стали 220	254,5	1,60	5,10																																
ПС 175-47-0,8-КО марка стали 220	279,5	1,76	5,54																																
ПС 200-47-0,8-КО марка стали 220	304,5	1,91	6,00																																
ПС 250-47-0,8-КО марка стали 220	354,5	2,23	6,48																																
<b>Термопрофили стоечные разнополочные для строительных конструкций</b>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование профиля</th> <th>Ширина развёртки, мм.</th> <th>Вес м. пог, кг.</th> <th>Цена за 1 м. пог., руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ТС 125-47-0,8 марка стали 220</td> <td>229,5</td> <td>1,44</td> <td>4,64</td> </tr> <tr> <td>ТС 150-47-0,8 марка стали 220</td> <td>254,5</td> <td>1,60</td> <td>5,10</td> </tr> <tr> <td>ТС 175-47-0,8 марка стали 220</td> <td>279,5</td> <td>1,76</td> <td>5,54</td> </tr> <tr> <td>ТС 200-47-0,8 марка стали 220</td> <td>304,5</td> <td>1,91</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>ТС 250-47-0,8 марка стали 220</td> <td>354,5</td> <td>2,23</td> <td>6,48</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.	ТС 125-47-0,8 марка стали 220	229,5	1,44	4,64	ТС 150-47-0,8 марка стали 220	254,5	1,60	5,10	ТС 175-47-0,8 марка стали 220	279,5	1,76	5,54	ТС 200-47-0,8 марка стали 220	304,5	1,91	6,00	ТС 250-47-0,8 марка стали 220	354,5	2,23	6,48											
Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.																																
ТС 125-47-0,8 марка стали 220	229,5	1,44	4,64																																
ТС 150-47-0,8 марка стали 220	254,5	1,60	5,10																																
ТС 175-47-0,8 марка стали 220	279,5	1,76	5,54																																
ТС 200-47-0,8 марка стали 220	304,5	1,91	6,00																																
ТС 250-47-0,8 марка стали 220	354,5	2,23	6,48																																
<b>КО-коммуникационные отверстия 40*120мм., изготавливаются на расстоянии 250 мм от каждого края профиля</b>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование профиля</th> <th>Ширина развёртки, мм.</th> <th>Вес м. пог, кг.</th> <th>Цена за 1 м. пог., руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ТС 125-47-0,8-КО марка стали 220</td> <td>229,5</td> <td>1,44</td> <td>4,64</td> </tr> <tr> <td>ТС 150-47-0,8-КО марка стали 220</td> <td>254,5</td> <td>1,60</td> <td>5,10</td> </tr> <tr> <td>ТС 175-47-0,8-КО марка стали 220</td> <td>279,5</td> <td>1,76</td> <td>5,54</td> </tr> <tr> <td>ТС 200-47-0,8-КО марка стали 220</td> <td>304,5</td> <td>1,91</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>ТС 250-47-0,8-КО марка стали 220</td> <td>354,5</td> <td>2,23</td> <td>6,48</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.	ТС 125-47-0,8-КО марка стали 220	229,5	1,44	4,64	ТС 150-47-0,8-КО марка стали 220	254,5	1,60	5,10	ТС 175-47-0,8-КО марка стали 220	279,5	1,76	5,54	ТС 200-47-0,8-КО марка стали 220	304,5	1,91	6,00	ТС 250-47-0,8-КО марка стали 220	354,5	2,23	6,48											
Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.																																
ТС 125-47-0,8-КО марка стали 220	229,5	1,44	4,64																																
ТС 150-47-0,8-КО марка стали 220	254,5	1,60	5,10																																
ТС 175-47-0,8-КО марка стали 220	279,5	1,76	5,54																																
ТС 200-47-0,8-КО марка стали 220	304,5	1,91	6,00																																
ТС 250-47-0,8-КО марка стали 220	354,5	2,23	6,48																																
<b>Профиль прогон (обрешеточный)</b>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование профиля</th> <th>Ширина развёртки, мм.</th> <th>Вес м. пог, кг.</th> <th>Цена за 1 м. пог., руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ПП 84,5-44-0,5 марка стали ОН</td> <td>155</td> <td>0,61</td> <td>1,77</td> </tr> <tr> <td>ПП 84,5-44-0,8 марка стали 220</td> <td>155</td> <td>0,95</td> <td>2,76</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.	ПП 84,5-44-0,5 марка стали ОН	155	0,61	1,77	ПП 84,5-44-0,8 марка стали 220	155	0,95	2,76																							
Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.																																
ПП 84,5-44-0,5 марка стали ОН	155	0,61	1,77																																
ПП 84,5-44-0,8 марка стали 220	155	0,95	2,76																																
<b>Лента</b>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование профиля</th> <th>Ширина развёртки, мм.</th> <th>Вес м. пог, кг.</th> <th>Цена за 1 м. пог., руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Л 100-0,8 марка стали 220</td> <td>100</td> <td>0,62</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.	Л 100-0,8 марка стали 220	100	0,62	1,80																											
Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.																																
Л 100-0,8 марка стали 220	100	0,62	1,80																																
<p align="center"><b>ООО "Арсенал Строительных Технологий"</b></p> <p align="center"><b>Изготовление под заказ и продажа стальных оцинкованных профилей</b></p> <p align="center">Используем сталь марки 220. Каждый профиль имеет индивидуальную маркировку</p>			<p align="center">Телефоны:  +375(44)752-40-84 (Велком)  +375(29)252-40-84 (МТС)  +375(17)387-01-04 (тел/факс)</p> <p align="center">E-mail: info@arsenal.by</p>																																
<p align="center"><b>Все цены указаны в белорусских рублях без НДС</b></p>																																			