

ООО "Арсенал Строительных Технологий"



Изготовление под заказ и продажа стальных оцинкованных профилей

Используем сталь марки 350, Zn 275 гр./м.кв. Каждый профиль имеет индивидуальную маркировку

Телефоны:
 +375(44)752-40-84 (Велком)
 +375(29)252-40-84 (МТС)
 +375(17)387-01-04 (тел/факс)
 E-mail: info@arsenal.by



Максимальная длина 12 метров погонных. Все цены указаны в белорусских рублях с НДС

Профили направляющие




Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог., кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ПН 100-40-1,2-350	177	1,67	4,84
АИ ПН 100-40-1,5-350	177	2,08	6,03
АИ ПН 100-40-2,0-350	177	2,78	8,06
АИ ПН 125-40-1,2-350	204,5	1,93	5,60
АИ ПН 125-40-1,5-350	204,5	2,41	6,70
АИ ПН 125-40-2,0-350	204,5	3,20	9,28
АИ ПН 150-40-1,2-350	227	2,14	6,21
АИ ПН 150-40-1,5-350	227	2,67	7,74
АИ ПН 150-40-2,0-350	227	3,56	10,32
АИ ПН 175-40-1,2-350	252	2,37	6,88
АИ ПН 175-40-1,5-350	252	2,97	8,61
АИ ПН 175-40-2,0-350	252	3,96	11,48
АИ ПН 200-40-1,2-350	277	2,61	7,57
АИ ПН 200-40-1,5-350	277	3,26	9,45
АИ ПН 200-40-2,0-350	277	4,35	12,62
АИ ПН 225-40-1,2-350	302	2,84	8,24
АИ ПН 225-40-1,5-350	302	3,56	10,32
АИ ПН 225-40-2,0-350	302	4,74	13,75
АИ ПН 250-40-1,2-350	327	3,08	8,93
АИ ПН 250-40-1,5-350	327	3,85	11,17
АИ ПН 250-40-2,0-350	327	5,13	14,88
АИ ПН 300-40-1,2-350	377	3,55	10,30
АИ ПН 300-40-1,5-350	377	4,44	12,88
АИ ПН 300-40-2,0-350	377	5,91	17,14

Термопрофили направляющие



Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог., кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ТН 125-40-1,2-350	204,5	1,93	5,60
АИ ТН 125-40-1,5-350	204,5	2,41	6,99
АИ ТН 125-40-2,0-350	204,5	3,20	9,28
АИ ТН 150-40-1,2-350	227	2,14	6,21
АИ ТН 150-40-1,5-350	227	2,67	7,74
АИ ТН 150-40-2,0-350	227	3,56	10,32
АИ ТН 175-40-1,2-350	252	2,37	6,88
АИ ТН 175-40-1,5-350	252	2,97	8,61
АИ ТН 175-40-2,0-350	252	3,96	11,48
АИ ТН 200-40-1,2-350	277	2,61	7,57
АИ ТН 200-40-1,5-350	277	3,26	9,45
АИ ТН 200-40-2,0-350	277	4,35	12,62
АИ ТН 225-40-1,2-350	302	2,84	8,24
АИ ТН 225-40-1,5-350	302	3,56	10,32
АИ ТН 225-40-2,0-350	302	4,74	13,75
АИ ТН 250-40-1,2-350	327	3,08	8,93
АИ ТН 250-40-1,5-350	327	3,85	11,17
АИ ТН 250-40-2,0-350	327	5,13	14,88
АИ ТН 300-40-1,2-350	377	3,55	10,30
АИ ТН 300-40-1,5-350	377	4,44	12,88
АИ ТН 300-40-2,0-350	377	5,91	17,14

Термопрофили направляющие сетчатые



Наименование профиля



Ширина развёртки, мм.

Вес м. пог., кг.

Цена за 1 м. пог., руб.

АИ ТНс 100-40-1,2-350	157	1,48	4,30
АИ ТНс 150-40-1,2-350	205,5	1,94	5,63
АИ ТНс 175-40-1,2-350	230,5	2,17	6,30
АИ ТНс 200-40-1,2-350	255,5	4,41	12,79
АИ ТНс 250-40-1,2-350	305,5	2,88	8,35
АИ ТНс 100-40-1,5-350	157	1,85	5,37
АИ ТНс 150-40-1,5-350	205,5	2,42	7,02
АИ ТНс 175-40-1,5-350	230,5	2,71	7,86
АИ ТНс 200-40-1,5-350	255,5	3,01	8,73
АИ ТНс 250-40-1,5-350	305,5	3,6	10,44
АИ ТНс 100-40-2,0-350	157	2,46	7,13
АИ ТНс 150-40-2,0-350	205,5	3,23	9,37
АИ ТНс 175-40-2,0-350	230,5	3,62	10,50
АИ ТНс 200-40-2,0-350	255,5	4,01	11,63
АИ ТНс 250-40-2,0-350	305,5	4,8	13,92

Профили направляющие



Наименование профиля


Ширина развёртки, мм.

Вес м. пог., кг.

Цена за 1 м. пог., руб.

АИ ПН 100-50-1,2-350	197	1,86	5,39
АИ ПН 100-50-1,5-350	197	2,32	6,73
АИ ПН 100-50-2,0-350	197	3,09	9,00
АИ ПН 125-50-1,2-350	222	2,09	6,06
АИ ПН 125-50-1,5-350	222	2,62	7,60
АИ ПН 125-50-2,0-350	222	3,48	10,10
АИ ПН 150-50-1,2-350	247	2,33	6,76
АИ ПН 150-50-1,5-350	247	2,91	8,44
АИ ПН 150-50-2,0-350	247	3,88	11,25
АИ ПН 175-50-1,2-350	272	2,56	7,42
АИ ПН 175-50-1,5-350	272	3,20	9,28
АИ ПН 175-50-2,0-350	272	4,27	12,38
АИ ПН 200-50-1,2-350	297	2,80	8,12
АИ ПН 200-50-1,5-350	297	3,50	10,15
АИ ПН 200-50-2,0-350	297	4,66	13,51
АИ ПН 225-50-1,2-350	322	3,03	8,79
АИ ПН 225-50-1,5-350	322	3,79	10,99
АИ ПН 225-50-2,0-350	322	5,06	14,67
АИ ПН 250-50-1,2-350	347	3,27	9,48
АИ ПН 250-50-1,5-350	347	4,09	11,86
АИ ПН 250-50-2,0-350	347	5,45	15,80
АИ ПН 300-50-1,2-350	397	3,74	10,85
АИ ПН 300-50-1,5-350	397	4,68	13,57
АИ ПН 300-50-2,0-350	397	6,25	18,13

Термопрофили направляющие



Наименование профиля

Ширина развёртки, мм.


Вес м. пог., кг.

Цена за 1 м. пог., руб.

АИ ТН 125-50-1,2-350	222	2,09	6,06
АИ ТН 125-50-1,5-350	222	2,62	7,60
АИ ТН 125-50-2,0-350	222	3,48	10,10
АИ ТН 150-50-1,2-350	247	2,33	6,76
АИ ТН 150-50-1,5-350	247	2,91	8,44
АИ ТН 150-50-2,0-350	247	3,88	11,25
АИ ТН 175-50-1,2-350	272	2,56	7,42
АИ ТН 175-50-1,5-350	272	3,20	9,28
АИ ТН 175-50-2,0-350	272	4,27	12,38
АИ ТН 200-50-1,2-350	297	2,80	8,12



АИ ТН 200-50-1,5-350	297	3,50	10,15
АИ ТН 200-50-2,0-350	297	4,66	13,51
АИ ТН 225-50-1,2-350	322	3,03	8,79
АИ ТН 225-50-1,5-350	322	3,79	10,99
АИ ТН 225-50-2,0-350	322	5,06	14,67
АИ ТН 250-50-1,2-350	347	3,27	9,48
АИ ТН 250-50-1,5-350	347	4,09	11,86
АИ ТН 250-50-2,0-350	347	5,45	15,80
АИ ТН 300-50-1,2-350	397	3,74	10,85
АИ ТН 300-50-1,5-350	397	4,68	13,57
АИ ТН 300-50-2,0-350	397	6,25	18,13

Термопрофили направляющие сетчатые




Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог. кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ТНс 100-50-1,2-350	177	1,66	4,81
АИ ТНс 150-50-1,2-350	225,5	2,13	1,78
АИ ТНс 175-50-1,2-350	250,5	2,36	6,84
АИ ТНс 200-50-1,2-350	275,5	2,60	7,54
АИ ТНс 250-50-1,2-350	325,5	3,07	8,90
АИ ТНс 100-50-1,5-350	177	2,12	6,15
АИ ТНс 150-50-1,5-350	225,5	2,66	7,71
АИ ТНс 175-50-1,5-350	250,5	2,95	8,56
АИ ТНс 200-50-1,5-350	275,5	3,24	9,40
АИ ТНс 250-50-1,5-350	325,5	3,83	11,11
АИ ТНс 100-50-2,0-350	177	2,78	8,06
АИ ТНс 150-50-2,0-350	225,5	3,54	10,27
АИ ТНс 175-50-2,0-350	250,5	3,93	11,40
АИ ТНс 200-50-2,0-350	275,5	4,33	12,56
АИ ТНс 250-50-2,0-350	325,5	5,11	14,82

Профили стоечные (без отгибов)



Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог. кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ПС 100-44-1,2-350	179,5	1,69	4,90
АИ ПС 100-44-1,5-350	179,5	2,11	6,12
АИ ПС 100-44-2,0-350	179,5	2,82	8,18
АИ ПС 150-44-1,2-350	229,5	2,16	6,26
АИ ПС 150-44-1,5-350	229,5	2,70	7,83
АИ ПС 150-44-2,0-350	229,5	3,60	10,44
АИ ПС 175-44-1,2-350	254,5	2,40	6,96
АИ ПС 175-44-1,5-350	254,5	3,00	8,70
АИ ПС 175-44-2,0-350	254,5	4,00	11,60
АИ ПС 200-44-1,2-350	279,5	2,63	7,63
АИ ПС 200-44-1,5-350	279,5	3,29	9,54
АИ ПС 200-44-2,0-350	279,5	4,40	12,76
АИ ПС 250-44-1,2-350	329,5	3,10	8,99
АИ ПС 250-44-1,5-350	329,5	3,88	11,25
АИ ПС 250-44-2,0-350	329,5	5,17	14,99


КО-коммуникационные отверстия 40*120мм., изготавливаются на расстоянии 250 мм от каждого края профиля



Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог. кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ПС 100-44-1,2-КО-350	179,5	1,69	4,90
АИ ПС 100-44-1,5-КО-350	179,5	2,11	6,12
АИ ПС 100-44-2,0-КО-350	179,5	2,82	8,18
АИ ПС 150-44-1,2-КО-350	229,5	2,16	6,26
АИ ПС 150-44-1,5-КО-350	229,5	2,70	7,83
АИ ПС 150-44-2,0-КО-350	229,5	3,60	10,44
АИ ПС 175-44-1,2-КО-350	254,5	2,40	6,96
АИ ПС 175-44-1,5-КО-350	254,5	3,00	8,70

АИ ПС 175-44-2,0-КО-350	254,5	4,00	11,60
АИ ПС 200-44-1,2-КО-350	279,5	2,63	7,63
АИ ПС 200-44-1,5-КО-350	279,5	3,29	9,54
АИ ПС 200-44-2,0-КО-350	279,5	4,40	12,76
АИ ПС 250-44-1,2-КО-350	329,5	3,10	8,99
АИ ПС 250-44-1,5-КО-350	329,5	3,88	11,25
АИ ПС 250-44-2,0-КО-350	329,5	5,17	14,99

**Термопрофили стоечные (без отгибов)
сетчатые**




Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ТСс 150-44-1,5-350	204,5	2,41	6,99
АИ ТСс 175-44-1,5-350	239,5	2,82	8,79
АИ ТСс 200-44-1,5-350	264,5	3,10	8,99
АИ ТСс 250-44-1,5-350	310,5	3,65	10,59
АИ ТСс 150-44-2,0-350	204,5	3,21	9,31
АИ ТСс 175-44-2,0-350	239,5	3,76	10,90
АИ ТСс 200-44-2,0-350	264,5	4,12	11,95
АИ ТСс 250-44-2,0-350	310,5	4,87	14,12

**КО-коммуникационные отверстия
40*120мм., изготавливаются
на расстоянии 250 мм от каждого края
профиля**




Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ТСс 150-44-1,5-КО-350	204,5	2,41	6,99
АИ ТСс 175-44-1,5-КО-350	239,5	2,82	8,79
АИ ТСс 200-44-1,5-КО-350	264,5	3,10	8,99
АИ ТСс 250-44-1,5-КО-350	310,5	3,65	10,59
АИ ТСс 150-44-2,0-КО-350	204,5	3,21	9,31
АИ ТСс 175-44-2,0-КО-350	239,5	3,76	10,90
АИ ТСс 200-44-2,0-КО-350	264,5	4,12	11,95
АИ ТСс 250-44-2,0-КО-350	310,5	4,87	14,12

Термопрофили стоечные (без отгибов)



Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ТС 150-44-1,2-350	229,5	2,16	6,26
АИ ТС 150-44-1,5-350	229,5	2,70	7,83
АИ ТС 150-44-2,0-350	229,5	3,60	10,44
АИ ТС 175-44-1,2-350	254,5	2,40	6,96
АИ ТС 175-44-1,5-350	254,5	3,00	8,70
АИ ТС 175-44-2,0-350	254,5	4,00	11,60
АИ ТС 200-44-1,2-350	279,5	2,63	7,63
АИ ТС 200-44-1,5-350	279,5	3,29	9,54
АИ ТС 200-44-2,0-350	279,5	4,40	12,76
АИ ТС 250-44-1,2-350	329,5	3,10	8,99
АИ ТС 250-44-1,5-350	329,5	3,88	11,25
АИ ТС 250-44-2,0-350	329,5	5,17	14,99



**КО-коммуникационные отверстия
40*120мм., изготавливаются
на расстоянии 250 мм от каждого края
профиля**



Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ТС 150-44-1,2-КО-350	229,5	2,16	6,26
АИ ТС 150-44-1,5-КО-350	229,5	2,70	7,83
АИ ТС 150-44-2,0-КО-350	229,5	3,60	10,44
АИ ТС 175-44-1,2-КО-350	254,5	2,40	6,96
АИ ТС 175-44-1,5-КО-350	254,5	3,00	8,70
АИ ТС 175-44-2,0-КО-350	254,5	4,00	11,60


АИ ТС 200-44-1,2-КО-350	279,5	2,63	7,63
АИ ТС 200-44-1,5-КО-350	279,5	3,29	9,54
АИ ТС 200-44-2,0-КО-350	279,5	4,40	12,76
АИ ТС 250-44-1,2-КО-350	329,5	3,10	8,99
АИ ТС 250-44-1,5-КО-350	329,5	3,88	11,25
АИ ТС 250-44-2,0-КО-350	329,5	5,17	14,99

Профили стоечные равнополочные





Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог. кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ПС 100-45-1,2-350	204,5	1,93	5,60
АИ ПС 100-45-1,5-350	204,5	2,41	6,99
АИ ПС 100-45-2,0-350	204,5	3,21	9,31
АИ ПС 150-45-1,2-350	254,5	2,40	6,96
АИ ПС 150-45-1,5-350	254,5	3,00	8,70
АИ ПС 150-45-2,0-350	254,5	4,00	11,60
АИ ПС 175-45-1,2-350	279,5	2,63	7,63
АИ ПС 175-45-1,5-350	279,5	3,29	9,54
АИ ПС 175-45-2,0-350	279,5	4,39	12,73
АИ ПС 200-45-1,2-350	304,5	2,87	8,32
АИ ПС 200-45-1,5-350	304,5	3,59	10,41
АИ ПС 200-45-2,0-350	304,5	4,78	13,86
АИ ПС 225-45-1,2-350	329,5	3,10	8,99
АИ ПС 225-45-1,5-350	329,5	3,88	11,25
АИ ПС 225-45-2,0-350	329,5	5,17	14,99
АИ ПС 250-45-1,2-350	354,5	3,34	9,69
АИ ПС 250-45-1,5-350	354,5	4,17	12,09
АИ ПС 250-45-2,0-350	354,5	5,57	16,15
АИ ПС 300-45-1,5-350	404	4,76	13,80
АИ ПС 300-45-2,0-350	404	6,35	18,42

КО-коммуникационные отверстия 40*120мм., изготавливаются на расстоянии 250 мм от каждого края профиля



Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог. кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ПС 100-45-1,2-КО-350	204,5	1,93	5,60
АИ ПС 100-45-1,5-КО-350	204,5	2,41	6,99
АИ ПС 100-45-2,0-КО-350	204,5	3,21	9,31
АИ ПС 150-45-1,2-КО-350	254,5	2,40	6,96
АИ ПС 150-45-1,5-КО-350	254,5	3,00	8,70
АИ ПС 150-45-2,0-КО-350	254,5	4,00	11,60
АИ ПС 175-45-1,2-КО-350	279,5	2,63	7,63
АИ ПС 175-45-1,5-КО-350	279,5	3,29	9,54
АИ ПС 175-45-2,0-КО-350	279,5	4,39	12,73
АИ ПС 200-45-1,2-КО-350	304,5	2,87	8,32
АИ ПС 200-45-1,5-КО-350	304,5	3,59	10,41
АИ ПС 200-45-2,0-КО-350	304,5	4,78	13,86
АИ ПС 225-45-1,2-КО-350	329,5	3,10	8,99
АИ ПС 225-45-1,5-КО-350	329,5	3,88	11,25
АИ ПС 225-45-2,0-КО-350	329,5	5,17	14,99
АИ ПС 250-45-1,2-КО-350	354,5	3,34	9,69
АИ ПС 250-45-1,5-КО-350	354,5	4,17	12,09
АИ ПС 250-45-2,0-КО-350	354,5	5,57	16,15
АИ ПС 300-45-1,5-КО-350	404	4,76	13,80
АИ ПС 300-45-2,0-КО-350	404	6,35	18,42

Термопрофили стоечные равнополочные



Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог. кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ТС 150-45-1,2-350	254,5	2,40	6,96
АИ ТС 150-45-1,5-350	254,5	3,00	8,70
АИ ТС 150-45-2,0-350	254,5	4,00	11,60



АИ ТС 175-45-1,2-350	279,5	2,63	7,63
АИ ТС 175-45-1,5-350	279,5	3,29	9,54
АИ ТС 175-45-2,0-350	279,5	4,39	12,73
АИ ТС 200-45-1,2-350	304,5	2,87	8,32
АИ ТС 200-45-1,5-350	304,5	3,59	10,41
АИ ТС 200-45-2,0-350	304,5	4,78	13,86
АИ ТС 225-45-1,2-350	329,5	3,10	8,99
АИ ТС 225-45-1,5-350	329,5	3,88	11,25
АИ ТС 225-45-2,0-350	329,5	5,17	14,99
АИ ТС 250-45-1,2-350	354,5	3,34	9,69
АИ ТС 250-45-1,5-350	354,5	4,17	12,09
АИ ТС 250-45-2,0-350	354,5	5,57	16,15
АИ ТС 300-45-1,5-350	404	4,76	13,80
АИ ТС 300-45-2,0-350	404	6,35	18,42

КО-коммуникационные отверстия 40*120мм., изготавливаются на расстоянии 250 мм от каждого края профиля



Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ТС 150-45-1,2-КО-350	254,5	2,40	6,96
АИ ТС 150-45-1,5-КО-350	254,5	3,00	8,70
АИ ТС 150-45-2,0-КО-350	254,5	4,00	11,60
АИ ТС 175-45-1,2-КО-350	279,5	2,63	7,63
АИ ТС 175-45-1,5-КО-350	279,5	3,29	9,54
АИ ТС 175-45-2,0-КО-350	279,5	4,39	12,73
АИ ТС 200-45-1,2-КО-350	304,5	2,87	8,32
АИ ТС 200-45-1,5-КО-350	304,5	3,59	10,41
АИ ТС 200-45-2,0-КО-350	304,5	4,78	13,86
АИ ТС 225-45-1,2-КО-350	329,5	3,10	8,99
АИ ТС 225-45-1,5-КО-350	329,5	3,88	11,25
АИ ТС 225-45-2,0-КО-350	329,5	5,17	14,99
АИ ТС 250-45-1,2-КО-350	354,5	3,34	9,69
АИ ТС 250-45-1,5-КО-350	354,5	4,17	12,09
АИ ТС 250-45-2,0-КО-350	354,5	5,57	16,15
АИ ТС 300-45-1,5-КО-350	404	4,76	13,80
АИ ТС 300-45-2,0-КО-350	404	6,35	18,42

Термопрофили стоечные сетчатые равнополочные



Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ТСс 100-45-1,2-350	179,5	1,69	4,90
АИ ТСс 150-45-1,2-350	235	2,21	6,41
АИ ТСс 175-45-1,2-350	260	2,45	7,11
АИ ТСс 200-45-1,2-350	285	2,68	7,77
АИ ТСс 250-45-1,2-350	335	3,16	9,16
АИ ТСс 100-45-1,5-350	179,5	2,15	6,24
АИ ТСс 150-45-1,5-350	235	2,77	8,03
АИ ТСс 175-45-1,5-350	260	3,06	8,87
АИ ТСс 200-45-1,5-350	285	3,36	9,74
АИ ТСс 250-45-1,5-350	335	3,94	11,43
АИ ТСс 150-45-2,0-350	235	3,69	10,70
АИ ТСс 175-45-2,0-350	260	4,08	11,83
АИ ТСс 200-45-2,0-350	285	4,47	12,96
АИ ТСс 250-45-2,0-350	335	5,26	15,25

КО-коммуникационные отверстия 40*120мм., изготавливаются на расстоянии 250 мм от каждого края профиля



Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог, кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ТСс 100-45-1,2-КО-350	179,5	1,69	4,90
АИ ТСс 150-45-1,2-КО-350	235	2,21	6,41
АИ ТСс 175-45-1,2-КО-350	260	2,45	7,11
АИ ТСс 200-45-1,2-КО-350	285	2,68	7,77

АИ ТСс 250-45-1,2-КО-350	335	3,16	9,16
АИ ТСс 100-45-1,5-КО-350	179,5	2,15	6,24
АИ ТСс 150-45-1,5-КО-350	235	2,77	8,03
АИ ТСс 175-45-1,5-КО-350	260	3,06	8,87
АИ ТСс 200-45-1,5-КО-350	285	3,36	9,74
АИ ТСс 250-45-1,5-КО-350	335	3,94	11,43
АИ ТСс 150-45-2,0-КО-350	235	3,69	10,70
АИ ТСс 175-45-2,0-КО-350	260	4,08	11,83
АИ ТСс 200-45-2,0-КО-350	285	4,47	12,96
АИ ТСс 250-45-2,0-КО-350	335	5,26	15,25

Профили стоечные разнополочные





Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог., кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ПС 100-47-1,2-350	204,5	1,93	5,60
АИ ПС 100-47-1,5-350	204,5	2,41	6,99
АИ ПС 100-47-2,0-350	204,5	3,21	9,31
АИ ПС 125-47-1,2-350	229,5	2,16	6,26
АИ ПС 125-47-1,5-350	229,5	2,70	7,83
АИ ПС 125-47-2,0-350	229,5	3,59	10,41
АИ ПС 150-47-1,2-350	254,5	2,40	6,96
АИ ПС 150-47-1,5-350	254,5	3,00	8,70
АИ ПС 150-47-2,0-350	254,5	4,00	11,60
АИ ПС 175-47-1,2-350	279,5	2,63	7,63
АИ ПС 175-47-1,5-350	279,5	3,29	9,54
АИ ПС 175-47-2,0-350	279,5	4,39	12,73
АИ ПС 200-47-1,2-350	304,5	2,87	8,32
АИ ПС 200-47-1,5-350	304,5	3,59	10,41
АИ ПС 200-47-2,0-350	304,5	4,78	13,86
АИ ПС 250-47-1,2-350	354,5	3,34	9,69
АИ ПС 250-47-1,5-350	354,5	4,17	12,09
АИ ПС 250-47-2,0-350	354,5	5,57	16,15

КО-коммуникационные отверстия 40*120мм., изготавливаются на расстоянии 250 мм от каждого края профиля



Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог., кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ПС 100-47-1,2-КО-350	204,5	1,93	5,60
АИ ПС 100-47-1,5-КО-350	204,5	2,41	6,99
АИ ПС 100-47-2,0-КО-350	204,5	3,21	9,31
АИ ПС 125-47-1,2-КО-350	229,5	2,16	6,26
АИ ПС 125-47-1,5-КО-350	229,5	2,70	7,83
АИ ПС 125-47-2,0-КО-350	229,5	3,59	10,41
АИ ПС 150-47-1,2-КО-350	254,5	2,40	6,96
АИ ПС 150-47-1,5-КО-350	254,5	3,00	8,70
АИ ПС 150-47-2,0-КО-350	254,5	4,00	11,60
АИ ПС 175-47-1,2-КО-350	279,5	2,63	7,63
АИ ПС 175-47-1,5-КО-350	279,5	3,29	9,54
АИ ПС 175-47-2,0-КО-350	279,5	4,39	12,73
АИ ПС 200-47-1,2-КО-350	304,5	2,87	8,32
АИ ПС 200-47-1,5-КО-350	304,5	3,59	10,41
АИ ПС 200-47-2,0-КО-350	304,5	4,78	13,86
АИ ПС 250-47-1,2-КО-350	354,5	3,34	9,69
АИ ПС 250-47-1,5-КО-350	354,5	4,17	12,09
АИ ПС 250-47-2,0-КО-350	354,5	5,57	16,15


Термопрофили стоечные разнополочные



Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог., кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ТС 125-47-1,2-350	229,5	2,16	6,26
АИ ТС 125-47-1,5-350	229,5	2,70	7,83
АИ ТС 125-47-2,0-350	229,5	3,59	10,41


АИ ТС 150-47-1,2-350	254,5	2,40	6,96
АИ ТС 150-47-1,5-350	254,5	3,00	8,70
АИ ТС 150-47-2,0-350	254,5	4,00	11,60
АИ ТС 175-47-1,2-350	279,5	2,63	7,63
АИ ТС 175-47-1,5-350	279,5	3,29	9,54
АИ ТС 175-47-2,0-350	279,5	4,39	12,73
АИ ТС 200-47-1,2-350	304,5	2,87	8,32
АИ ТС 200-47-1,5-350	304,5	3,59	10,41
АИ ТС 200-47-2,0-350	304,5	4,78	13,86
АИ ТС 250-47-1,2-350	354,5	3,34	9,69
АИ ТС 250-47-1,5-350	354,5	4,17	12,09
АИ ТС 250-47-2,0-350	354,5	5,57	16,15

**КО-коммуникационные отверстия
40*120мм., изготавливаются
на расстоянии 250 мм от каждого края
профиля**




Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог. кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ТС 125-47-1,2-КО-350	229,5	2,16	6,26
АИ ТС 125-47-1,5-КО-350	229,5	2,70	7,83
АИ ТС 125-47-2,0-КО-350	229,5	3,59	10,41
АИ ТС 150-47-1,2-КО-350	254,5	2,40	6,96
АИ ТС 150-47-1,5-КО-350	254,5	3,00	8,70
АИ ТС 150-47-2,0-КО-350	254,5	4,00	11,60
АИ ТС 175-47-1,2-КО-350	279,5	2,63	7,63
АИ ТС 175-47-1,5-КО-350	279,5	3,29	9,54
АИ ТС 175-47-2,0-КО-350	279,5	4,39	12,73
АИ ТС 200-47-1,2-КО-350	304,5	2,87	8,32
АИ ТС 200-47-1,5-КО-350	304,5	3,59	10,41
АИ ТС 200-47-2,0-КО-350	304,5	4,78	13,86
АИ ТС 250-47-1,2-КО-350	354,5	3,34	9,69
АИ ТС 250-47-1,5-КО-350	354,5	4,17	12,09
АИ ТС 250-47-2,0-КО-350	354,5	5,57	16,15

**Профили направляющие - перемычки
для оконных
и дверных проёмов без термпросечек**



Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог. кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ПНп 100-50-1,5-350	197	2,32	6,73
АИ ПНп 125-50-1,5-350	222	2,62	7,60
АИ ПНп 150-50-1,5-350	247	2,91	8,44
АИ ПНп 175-50-1,5-350	272	3,20	9,28
АИ ПНп 200-50-1,5-350	297	3,50	10,15
АИ ПНп 225-50-1,5-350	322	3,79	10,99
АИ ПНп 250-50-1,5-350	347	4,09	11,86
АИ ПНп 100-50-2,0-350	197	3,09	8,96
АИ ПНп 125-50-2,0-350	222	3,48	10,09
АИ ПНп 150-50-2,0-350	247	3,88	11,25
АИ ПНп 175-50-2,0-350	272	4,27	12,38
АИ ПНп 200-50-2,0-350	297	4,66	13,51
АИ ПНп 225-50-2,0-350	322	5,06	16,24
АИ ПНп 250-50-2,0-350	347	5,45	15,81



**Профили направляющие - перемычки
для оконных
и дверных проёмов с термпросечками**



Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог. кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ТНп 125-50-1,5-350	222	2,62	7,60
АИ ТНп 150-50-1,5-350	247	2,91	8,44
АИ ТНп 175-50-1,5-350	272	3,20	9,28
АИ ТНп 200-50-1,5-350	297	3,50	10,15
АИ ТНп 225-50-1,5-350	322	3,79	10,99
АИ ТНп 250-50-1,5-350	347	4,09	11,86
АИ ТНп 125-50-2,0-350	222	3,48	10,09
АИ ТНп 150-50-2,0-350	247	3,88	11,25


АИ ТНп 175-50-2,0-350	272	4,27	12,38
АИ ТНп 200-50-2,0-350	297	4,66	13,51
АИ ТНп 225-50-2,0-350	322	5,06	16,24
АИ ТНп 250-50-2,0-350	347	5,45	15,81

Профили направляющие - перемычки для оконных и дверных проёмов (односторонние)





Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог., кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ПНпо 100-50-1,5-350	197	2,32	6,73
АИ ПНпо 125-50-1,5-350	222	2,62	7,60
АИ ПНпо 150-50-1,5-350	247	2,91	8,44
АИ ПНпо 175-50-1,5-350	272	3,20	9,28
АИ ПНпо 200-50-1,5-350	297	3,50	10,15
АИ ПНпо 225-50-1,5-350	322	3,79	10,99
АИ ПНпо 250-50-1,5-350	347	4,09	11,86
АИ ПНпо 100-50-2,0-350	197	3,09	8,96
АИ ПНпо 125-50-2,0-350	222	3,48	10,09
АИ ПНпо 150-50-2,0-350	247	3,88	11,25
АИ ПНпо 175-50-2,0-350	272	4,27	12,38
АИ ПНпо 200-50-2,0-350	297	4,66	13,51
АИ ПНпо 225-50-2,0-350	322	5,06	16,24
АИ ПНпо 250-50-2,0-350	347	5,45	15,81

Профили направляющие - перемычки для оконных и дверных проёмов с термпросечками (односторонние)




Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог., кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ТНпо 125-50-1,5-350	222	2,62	7,60
АИ ТНпо 150-50-1,5-350	247	2,91	8,44
АИ ТНпо 175-50-1,5-350	272	3,20	9,28
АИ ТНпо 200-50-1,5-350	297	3,50	10,15
АИ ТНпо 225-50-1,5-350	322	3,79	10,99
АИ ТНпо 250-50-1,5-350	347	4,09	11,86
АИ ТНпо 125-50-2,0-350	222	3,48	10,09
АИ ТНпо 150-50-2,0-350	247	3,88	11,25
АИ ТНпо 175-50-2,0-350	272	4,27	12,38
АИ ТНпо 200-50-2,0-350	297	4,66	13,51
АИ ТНпо 225-50-2,0-350	322	5,06	16,24
АИ ТНпо 250-50-2,0-350	347	5,45	15,81

Профиль прогон (профиль обрешёточный)



Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог., кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ ПП 84,5-44-0,5-ОН без отверстий	155	0,61	1,77
АИ ПП 84,5-44-0,8-220	155	0,95	2,76

Уголок



Наименование профиля	Ширина развёртки, мм.	Вес м. пог., кг.	Цена за 1 м. пог., руб.
АИ У 50-50-1,5-350	97	1,14	3,31
АИ У 50-50-2,0-350	96,5	1,52	4,41
АИ У 50-100-2,0-350	146	2,29	6,64
АИ У 90-90-1,5-350	177	2,08	6,03
АИ У 90-90-2,0-350	177	2,77	8,03

Лента			
Наименование профиля АИ Л 100-1,5-350	Ширина развёртки, мм. 100	Вес м. пог, кг. 1,18	Цена за 1 м. пог., руб. 3,42
Решетка ЛВК для водосливных наземных лотков			
Наименование профиля АИ ТСс 125-20-2,0-350	Ширина развёртки, мм. 133,5	Вес м. пог, кг. 2,10	Цена за 1 м. пог., руб. 6,09
Пластина			
Наименование АИ П 100-300-1,5-350	Ширина развёртки, мм. 100	Вес шт., кг. 0,35	Цена за 1 шт., руб. 1,06
<p align="center">ООО "Арсенал Строительных Технологий"</p> <p align="center">Изготовление под заказ и продажа стальных оцинкованных профилей</p> <p align="center">Используем сталь марки 350, Zn 275 гр./м.кв. Каждый профиль имеет индивидуальную маркировку</p>			<p align="center">Телефоны:</p> <p align="center">+375(44)752-40-84 (Велком)</p> <p align="center">+375(29)252-40-84 (МТС)</p> <p align="center">+375(17)387-01-04 (тел/факс)</p> <p align="center">E-mail: info@arsenal.by</p>